



<http://www.legs.com.pl>

Przędze poliestrowe gładkie o wysokiej wytrzymałości = 9 gram / denier (PES HT)

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) surowo białe o wykurczu standardowym (SS) 7% w gorą

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES rw HT SS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES rw HT SS		✓	9 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES rw HT SS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES rw HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES rw HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES rw HT SS		✓	11 kg				✓	✓
2000 den / f 384 PES rw HT SS		✓	11 kg					✓
3000 den / f 384 PES rw HT SS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES rw HT SS		✓	11 kg					✓
5000 den / f 576 PES rw HT SS		✓	11 kg					✓
6000 den / f 576 PES rw HT SS		✓	11 kg					✓

HT = high tenacity

SS = standard shrinkage

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) surowo białe o niskim wykurczu (LS) 3 - 3,5% w gorący

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
50 den / f 24 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
70 den / f 24 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
100 den / f 24 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
120 den / f 24 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
150 den / f 48 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
210 den / f 48 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
250 den / f 48 PES rw HT LS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES rw HT LS		✓	11 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES rw HT LS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES rw HT LS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES rw HT LS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES rw HT LS		✓	11 kg				✓	✓
2000 den / f 384 PES rw HT LS		✓	11 kg					✓
3000 den / f 384 PES rw HT LS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES rw HT LS		✓	11 kg					✓
5000 den / f 576 PES rw HT LS		✓	11 kg					✓
6000 den / f 576 PES rw HT LS		✓	11 kg					✓

HT = high tenacity

LS = low shrinkage

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) surowo białe o bardzo niskim wykurczu (SLS) 2 – 2,5% powietrzu

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
120 den / f 24 PES rw HT SLS		✓	9 kg				✓	✓
150 den / f 48 PES rw HT SLS		✓	9 kg				✓	✓
210 den / f 48 PES rw HT SLS		✓	9 kg				✓	✓
250 den / f 48 PES rw HT SLS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES rw HT SLS		✓	11 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES rw HT SLS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES rw HT SLS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES rw HT SLS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES rw HT SLS		✓	11 kgs				✓	✓
2000 den / f 384 PES rw HT SLS		✓	11 kg					✓
3000 den / f 384 PES rw HT SLS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES rw HT SLS		✓	11 kg					✓
5000 den / f 576 PES rw HT SLS		✓	11 kg					✓
6000 den / f 576 PES rw HT SLS		✓	11 kg					✓

HT = high tenacity

SLS = super low shrinkage

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) czarne barwione w masie o standardowym wykurczu (SS)
powietrzu

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES black dope dyed HT SS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES black dope dyed HT SS		✓	9 kg				✓	✓

500 den / f 96 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
2000 den / f 384 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
3000 den / f 384 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
5000 den / f 576 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
6000 den / f 576 PES black dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓

HT = high tenacity

SS = standard shrinkage

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) kolorowe o standardowym wykurczu (SS) 7% w gorącej

Barwione w masie o standardowym wykurczu 7% w gorącym powietrzu

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES colours dope dyed HT SS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
2000 den / f 384 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓

3000 den / f 384 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Przędze PES HT (poliestrowe o wysokiej wytrzymałości) kolorowe o niskim wykurczu (LS) 3 -3,5% w gorącym								
Barwione w masie o niskim wykurczu 3 - 3,5% w gorącym powietrzu								
Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES colours dope dyed HT SS		✓	9 kg				✓	✓
420 den / f 96 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
840 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg				✓	✓
2000 den / f 384 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
3000 den / f 384 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓
4000 den / f 576 PES colours dope dyed HT SS		✓	11 kg					✓

- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 60 do 350 tpm

Barwione w kąpeli / farbiarnia LEGS o zerowym wykurczu w gorącym powietrzu								
Nieskręcany - 0 tpm								
Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES HT		✓	2 kg				✓	✓

500 den / f 96 PES HT		✓	2 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES HT		✓	2 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES HT		✓	2 kg				✓	✓
2000 den / f 192 PES HT		✓	2 kg					✓

Skręcany

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny
250 den / f 48 PES HT 120 tpm		✓	2 kg				✓	✓
500 den / f 96 PES HT 120 tpm		✓	2 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES HT 60 tpm		✓	2 kg				✓	✓
1000 den / f 192 PES HT 120 tpm		✓	2 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES HT 60 tpm		✓	2 kg				✓	✓
1500 den / f 192 PES HT 120 tpm		✓	2 kg				✓	✓
2000 den / f 192 PES HT 60 tpm		✓	2 kg					✓
2000 den / f 192 PES HT 120 tpm		✓	2 kg					✓

cym powietrzu

pasman-teria

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

/m powietrzu

pasman-teria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ó w gorącym

pasman-teria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7% w gorącym
pasman-teria
✓
✓

✓
✓

powietrzu
pasman-teria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pasmanteria
✓

